

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde		presença 100mL			
			C. TOTAIS	E. coli	<15uH	<5,0uT	6 a 9,5	0,2 a 2,0
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...			COR	TUR	pH	CLR
06/01/2021	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	6,5	3,25	6,5	1,73
06/01/2021	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	6,7	3,4	6,5	1,74
06/01/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	6,9	3,49	6,4	1,47
06/01/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	6,8	3,4	6,4	1,5
06/01/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	3,4	1,7	6,2	0
06/01/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	3,5	1,76	6,2	0
06/01/2021	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	25	12,5	6,2	0
06/01/2021	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	24	12	6,2	0
27/01/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	8	3,95	6	1
27/01/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	7,5	3,66	6	1,07
27/01/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	8	3,77	6,3	1,17
14/12/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	7,4	3,7	6,3	1,1
12/01/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	14,6	7,31	6,8	0
12/01/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	14,5	7,2	6,8	0
12/01/2021	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	2	1	6,4	0,2
12/01/2021	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	2,2	1,1	6,4	0,1
14/01/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja	Aus.	Aus.	9,9	4,94	7	1,52
14/01/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja	Aus.	Aus.	10	4,96	6,9	1,99
19/01/2021	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	2,26	1,13	7,1	0
19/01/2021	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	2,3	1,15	7,1	0
19/01/2021	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	4,4	2,18	7,2	0,12
19/01/2021	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	4,3	2,16	7,2	0,12
11/01/2021	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	7,6	3,8	6,7	0,34
11/01/2021	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	7,4	3,7	6,7	0,35
11/01/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	10	4,49	6,7	0,13
11/01/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	9	4,47	6,7	0,15
19/01/2021	Jardim Centenário	PSF Jd. Centenário	Aus.	Aus.	8,8	4,4	7,2	1,5
19/01/2021	Jardim Centenário	PSF Jd. Centenário	Aus.	Aus.	9	4,5	7,2	0,12
19/01/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	14,5	7,22	6,8	0,02
19/01/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	14,7	7,15	6,8	0,03
03/02/2021	São Manoel	Reservatório de Saída	Aus.	Aus.	8,9	3,95	7	1,26
03/02/2021	São Manoel	Reservatório de Saída	Aus.	Aus.	9	3,96	7	1,2
03/02/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	8,8	4,39	6,9	1,22
03/02/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	8,6	4,3	6,9	1,24
04/02/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	3	1,49	6,3	0
04/02/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	2,5	1,78	6,3	0
04/02/2021	São Manoel	Bruta Manancial	Aus.	Aus.	6,9	3,45	6,7	0
04/02/2021	São Manoel	Bruta Manancial	Aus.	Aus.	6,7	3,34	6,7	0
09/02/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	10	5	7	0,04
09/02/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	10	5	7	0
09/02/2021	Botafogo	Torneira Botafogo	Aus.	Aus.	8,4	4,2	6,5	0
09/02/2021	Botafogo	Torneira Botafogo	Aus.	Aus.	2,6	1,3	6,5	0
10/02/2021	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	5	2,51	6,9	0,65
10/02/2021	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	5,1	2,56	6,9	0,68
10/02/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	5,5	2,71	6,8	0,51
10/02/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	4,9	2,46	6,8	0,62
18/02/2021	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	4,82	2,41	6,7	0,3
18/02/2021	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	4,8	2,38	6,7	0,4
18/02/2021	Jardim Centenário	Posto de Saúde da Asa Branca	Aus.	Aus.	2,5	1,17	6,9	0,3
18/02/2021	Jardim Centenário	Posto de Saúde da Asa Branca	Aus.	Aus.	2,4	1,2	6,9	0,3
18/02/2021	Centro	Posto de Saúde Central	Aus.	Aus.	8,8	4,4	6,7	0,6
18/02/2021	Centro	Posto de Saúde Central	Aus.	Aus.	8,7	4,35	6,7	0,6
18/02/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	5,4	2,68	6,8	0,3
18/02/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	5,2	2,6	6,8	0,3
25/02/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	4,3	2,63	7,1	0,1
25/02/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	4,1	2,64	7,1	0,2
25/02/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	4,2	2,6	7,2	0,1
25/02/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	4,3	2,5	7	0,3
25/02/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	4,1	2,65	7,1	0,3

25/02/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6,9	3,45	6,4	0
25/02/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6,9	3,42	6,2	0,1
25/02/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6,8	3,45	6,4	0,2
25/02/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6,8	3,4	6,3	0
25/02/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6,9	3,5	6,5	0,2
25/02/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	1,3	0,66	6,2	0
25/02/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	1,3	0,63	6,2	0,4
25/02/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	1,5	0,67	6,3	0,2
25/02/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	1,1	0,66	6,2	0,3
25/02/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	1,2	0,62	6,3	0,1
25/02/2021	Bacelar	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	1	0,5	6,5	0
25/02/2021	Bacelar	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	1,3	0,7	6,3	0,2
25/02/2021	Bacelar	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	1,3	0,4	6,7	0,4
25/02/2021	Bacelar	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	1,2	0,5	7	0,1
25/02/2021	Bacelar	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	1,1	0,4	6,2	0,4
25/02/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	0,7	0,33	6	0
25/02/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	0,7	0,37	6	0
25/02/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	0,6	0,36	6,2	0
25/02/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	0,7	0,37	6,1	0
25/02/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	0,7	0,34	6	0
25/02/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	3,7	1,83	5,9	0,1
25/02/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	3,5	1,8	5,8	0,2
25/02/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	3,6	1,85	5,8	0,2
25/02/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	3,5	1,86	5,6	0,3
25/02/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	3,7	1,81	5,8	0,2
25/02/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	3,8	1,83	5,7	0,3
25/02/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	3,4	1,82	5,7	0,4
25/02/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	3,6	1,85	5,8	0,2
25/02/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	3,5	1,85	5,6	0,2
25/02/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	3,4	1,82	5,5	0,3
25/02/2021	Influência	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	1,5	0,75	6,6	1
25/02/2021	Influência	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	1,5	0,79	6,5	1
25/02/2021	Influência	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	1,3	0,8	6,5	0,8
25/02/2021	Influência	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	1,4	0,7	6,7	1,1
25/02/2021	Influência	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	1,4	0,75	6,6	1
25/02/2021	Influência	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	1,2	0,7	6,4	1
25/02/2021	Influência	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	1,3	0,68	6,5	1,2
25/02/2021	Influência	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	1,5	0,75	6,5	0,9
25/02/2021	Influência	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	1,6	0,74	6,4	0,8
25/02/2021	Influência	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	1,5	0,7	6,5	1

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de floculantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.