

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde					
			presença 100mL		<15uH	<5,0uT	6 a 9,5	0,2 a 2,0
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...	C. TOTAIS	E. coli	COR	TUR	pH	CLR
04/03/2021	São Manoel	Reservatório de Saída	Aus.	Aus.	12,5	6,28	6,4	2,4
04/03/2021	São Manoel	Reservatório de Saída	Aus.	Aus.	11,6	5,83	6,4	2,5
04/03/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	15	7,54	6,5	3,7
04/03/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	15	7,52	6,5	3,8
04/03/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	4	1,98	6,2	0
04/03/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	3,5	1,75	6,3	0
04/03/2021	São Manoel	Água Bruta	Pres.	Aus.	18,5	9,17	6,3	0
04/03/2021	São Manoel	Manancial	Pres.	Aus.	18,1	9,07	6,5	0
10/03/2021	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	4,8	2,38	6,6	0
10/03/2021	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	4,6	2,31	6,7	0
10/03/2021	Centro	Colégio Francisco Varella	Aus.	Aus.	10	5	6,7	0,37
10/03/2021	Centro	Colégio Francisco Varella	Aus.	Aus.	11	4,5	6,6	0,33
11/03/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	12	6	6,4	1,53
11/03/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	11	5,8	6,2	1,54
10/03/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	10	5	5,6	0,52
10/03/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	11	5,3	5,3	0,51
11/03/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	7,3	3,63	6,4	1,6
11/03/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	6	3,58	6,7	1,5
11/03/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	13	6,5	6,2	1,5
11/03/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	12	6,6	6,1	1,7
11/03/2021	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	3,5	1,7	6,2	0
11/03/2021	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	3,6	1,8	6	0,2
10/03/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	9	4,49	6,7	1,87
10/03/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	9,2	4,5	6,8	1,8
11/03/2021	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	3	1,2	7	0,3
11/03/2021	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	2,8	1,3	6,8	0,2
10/03/2021	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	4	2,25	7	0,4
10/03/2021	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	3,9	2,3	7,1	0,2
10/03/2021	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	7,5	3,9	6,9	0,37
10/03/2021	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	7,6	3,8	7	0,39
11/03/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	13	6	7	0,17
11/03/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	12	4,9	6,8	3
11/03/2021	Jardim Centenário	PSF Jd. Centenário	Aus.	Aus.	9	4,6	7	1
11/03/2021	Jardim Centenário	PSF Jd. Centenário	Aus.	Aus.	8,8	4,3	7	0,3
11/03/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	13	7,1	6,9	0,4
11/03/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	14	7,3	6,8	0,6
23/03/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	3,5	1,7	7,0	0,2
23/03/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	3,6	2,0	6,8	0,2
23/03/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	3,5	1,9	7,2	0,1
23/03/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	3,5	1,7	7	0,3
23/03/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	4	1,8	7,1	0,3
23/03/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	5	2,51	6,6	0,2
23/03/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6	3	6,5	0,4
23/03/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	5	2,6	6,7	0,5
23/03/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	4,5	2,2	6,6	0,3
23/03/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	4,7	2,5	6,7	0,3
23/03/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	2,5	1,27	6,5	0,5
23/03/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	2,4	1,26	6,3	0,6
23/03/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	2,3	1,2	6,2	0,7
23/03/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	2,2	1,3	6,1	0,5
23/03/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	2	1,4	6,4	0,6
23/03/2021	Bacelar	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	2,5	1,22	6	0
23/03/2021	Bacelar	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	2,4	1,2	6,3	0,2
23/03/2021	Bacelar	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	2,3	1,1	6,7	0,4
23/03/2021	Bacelar	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	2,5	1	6,7	0,1
23/03/2021	Bacelar	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	2,2	1,3	6	0,4
23/03/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	2,3	1,14	6	0,3

23/03/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	2,1	1	6,2	0,3
23/03/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	2	1,2	6	0,2
23/03/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	2,1	1,15	6	0,4
23/03/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	2,4	1,3	6,3	0,3
23/03/2021	Influência	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	2,5	1,75	6,8	0,8
23/03/2021	Influência	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	2	1,7	6,9	0,9
23/03/2021	Influência	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	2,4	1,8	6,8	0,7
23/03/2021	Influência	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	2,5	1,6	6,6	0,8
23/03/2021	Influência	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	2,5	1,65	7	0,9
23/03/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	2,5	1,2	6,5	0,5
23/03/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	3,5	1,3	6,4	0,6
23/03/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	5	1,3	6,3	0,5
23/03/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	2,5	1,2	6,5	0,4
23/03/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	8	1,3	6,3	0,6
23/03/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	3,8	1,6	6,4	0,5
23/03/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	3,7	1,3	6,5	0,3
23/03/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	2,5	1,3	6,5	0,4
23/03/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	3,5	1,4	6,6	0,5
23/03/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	3,4	1,4	6,3	0,6
05/04/2021	São Manoel	Reservatório de Saída	Aus.	Aus.	11,5	7	6,5	2,9
05/04/2021	São Manoel	Reservatório de Saída	Aus.	Aus.	9,3	6,5	6,4	2,9
05/04/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	31,7	8	6,5	2,8
05/04/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	31,3	8	6,5	2,8
05/04/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	3,2	3	6,5	0
05/04/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	2,3	1,46	6	0
05/04/2021	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	20	12	6,7	0
05/04/2021	São Manoel	Manancial	Aus.	Aus.	21	15	6,5	0
15/04/2021	Centro	Colégio Francisco Varella	Aus.	Aus.	-	7,61	6,7	3,37
15/04/2021	Centro	Colégio Francisco Varella	Aus.	Aus.	-	7,6	6,7	3,2
15/04/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	7,4	3,34	6,6	1,59
15/04/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	7,2	3,33	6,5	1,6
15/04/2021	Botafogo	Torneira Botafogo	Aus.	Aus.	5,4	2,83	6,1	0,35
15/04/2021	Botafogo	Torneira Botafogo	Aus.	Aus.	5	2,8	6,1	0,33
22/04/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	9,5	4	6,9	2
22/04/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	9	4,1	6,9	2,05
22/04/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	15	8,7	6,8	1,83
22/04/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	15	8	6,8	1,8
22/04/2021	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	8	4,5	7	0,6
22/04/2021	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	8,2	4	6,9	0,8
22/04/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	11	5,5	6,8	0,7
22/04/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	10	5,5	6,9	0,67
22/04/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	15	8,67	6,8	1,88
22/04/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	14	8,4	6,7	1,82
22/04/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	8,8	3,66	6,8	2,23
22/04/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	8,6	3,64	6,8	2,25
15/04/2021	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	6,7	2,4	6,8	0,4
15/04/2021	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	6,6	2,4	6	0,3
15/04/2021	Jardim Centenário	Posto de Saúde da Asa Branca	Aus.	Aus.	6,2	2,5	7	0,8
15/04/2021	Jardim Centenário	Posto de Saúde da Asa Branca	Aus.	Aus.	6,7	1,6	7	0,4
15/04/2021	Centro	Posto de Saúde Central	Aus.	Aus.	6,2	2,5	7,1	0,6
15/04/2021	Centro	Posto de Saúde Central	Aus.	Aus.	6,5	4,0	6,7	0,6
15/04/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	6,9	2,3	6,9	0,5
15/04/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	7,0	2,0	6,7	0,3
30/04/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	7,5	1,4	7,0	0,79
30/04/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	4,2	0,1	6,8	0,67
30/04/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	5,2	1,1	6,9	0,68
30/04/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	7	0,8	6,7	0,75
30/04/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	4,8	0,5	6,2	0,7
30/04/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	8,9	0,5	7,0	2,1
30/04/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	8	0,6	7,1	2,0
30/04/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	8,5	0,5	7,1	2,2
30/04/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	8,6	0,4	6,9	2,3
30/04/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	7	0,6	6,8	2,0
30/04/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6,4	0,1	6,3	0,6
30/04/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6,3	0,2	6,4	0,7

30/04/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6,1	0,3	6,2	0,5
30/04/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6	0,1	6,4	0,6
30/04/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6,3	0,2	6,1	0,5
30/04/2021	Bacelar	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	7,8	0,29	6,2	0,47
30/04/2021	Bacelar	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	7,7	0,26	6,5	0,4
30/04/2021	Bacelar	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	7,6	0,28	6,4	0,35
30/04/2021	Bacelar	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	7,7	0,25	6,3	0,5
30/04/2021	Bacelar	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	7,3	0,2	6,1	0,6
30/04/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6,2	0,1	5,8	0,46
30/04/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6,3	0,3	5,6	0,48
30/04/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6	0,5	5,2	0,38
30/04/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6,8	0,1	5,5	0,5
30/04/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6,5	0,2	6	0,4
30/04/2021	Influência	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6,1	0,1	6,7	2,21
30/04/2021	Influência	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6	0,3	6,2	2,3
30/04/2021	Influência	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6	0,3	6,3	2,22
30/04/2021	Influência	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	5,5	0,2	6,8	2,3
30/04/2021	Influência	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	5	0,1	6,9	2
30/04/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	8,2	0,24	6,8	0,7
30/04/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	8	0,3	6,0	0,2
30/04/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	8,2	0,5	6,5	0,3
30/04/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	8,6	0,5	6,1	0,4
30/04/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	9	0,3	6	0,4
30/04/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	8,4	0,2	6,3	0,70
30/04/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	8,6	0,10	6,0	0,50
30/04/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	8	0,5	6,9	0,4
30/04/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	9,1	0,6	6	0,4
30/04/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	8,5	0,1	6,9	0,8

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de floculantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.