

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde					
			presença 100mL					
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...	C. TOTAIS	E. coli	<15uH COR	<5,0uT TUR	6 a 9,5 pH	0,2 a 2,0 mg/L CLR
9/21/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	7.5	0.76	6.4	0.1
9/21/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	7.1	0.75	6.4	0.1
9/21/2021	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	8.1	1.28	6.3	1.02
9/21/2021	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	8.2	1.2	6.2	1.1
9/21/2021	São Manoel	Torneira Saída	Aus.	Aus.	9.5	2.33	1.09	1.09
9/21/2021	São Manoel	Torneira Saída	Aus.	Aus.	9.6	2.3	1.11	1.15
9/21/2021	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	18	3.24	6.9	0
9/21/2021	São Manoel	Manancial	Pres.	Aus.	17	3.2	6.8	0
9/21/2021	Centro	R. Mário Mesquita	Aus.	Aus.	9.8	5	7.1	0.1
9/21/2021	Centro	R. Mário Mesquita	Aus.	Aus.	9.7	4.9	7.1	0.3
9/21/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	15	4	7	0.11
9/21/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	15.2	4.1	6.9	0.2
9/21/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	15	5	7	0.19
9/21/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	16	5.2	7	0.2
9/21/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	9	2.1	6.9	1.3
9/21/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	8	2	6.5	1
9/21/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	15	4.51	7.2	0.22
9/21/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	16	4.5	7.1	0.24
9/21/2021	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	14	8	6.5	0.1
9/21/2021	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	13	7.5	6.7	0.1
9/21/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	2.1	4.29	6.9	0.13
9/21/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	2	4	6.9	0.15
9/15/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	7.1	0.87	7.1	0.1
9/15/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	7	0.89	7.0	0.1
9/15/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	7	0.85	7.2	0.2
9/15/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	7	0.9	7.1	0.2
9/15/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	7.1	0.8	7.0	0.3
9/15/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	4	0.9	6.5	0.4
9/15/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	3	1.0	6.2	0.3
9/15/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	2	1.5	6.3	0.3
9/15/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	4	1.0	6.5	0.5
9/15/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	4.5	1.0	6.4	0.4
9/15/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	4.2	1.5	6.3	0.3
9/15/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	4.1	1.3	6.2	0.5
9/15/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	3.5	1.3	6.1	0.4
9/15/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	4.3	1.4	6.4	0.3
9/15/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	3	1.5	6.3	0.5
10/4/2021	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	7.2	0.8	6.6	0.3
10/4/2021	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	7.3	0.79	6.3	0.2
10/4/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	8.2	1.2	6.1	1.2
10/4/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	7.1	1.3	6.4	1
10/4/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	9	2.4	1.1	1.3
10/4/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	9.3	2.5	1	1.3
10/4/2021	São Manoel	Água Bruta Decantador	Aus.	Aus.	16	4.2	7.2	2
10/4/2021	São Manoel	Manancial	Aus.	Aus.	16	3.2	6.5	2
10/22/2021	Centro	Colégio Francisco Varella	Aus.	Aus.	7.1	4.6	6.9	1.6
10/22/2021	Centro	Colégio Francisco Varella	Aus.	Aus.	6.8	4.5	7.1	1.62
10/22/2021	São Manoel	CIEP	Aus.	Aus.	15	4.7	7	0.26
10/22/2021	São Manoel	CIEP	Aus.	Aus.	14.5	4.8	7	0.28
10/14/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	15	4.51	7.2	0.22
10/14/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	16	4.5	7.1	0.24
10/22/2021	Centro	Colégio Municipal Russier	Aus.	Aus.	6.2	0.63	7.2	0.37
10/22/2021	Centro	Colégio Municipal Russier	Aus.	Aus.	6.1	0.65	7.1	0.35
10/22/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	20	3.78	6.9	0.97
10/22/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	17	3.6	6.8	0.99
10/22/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	15	4.42	6.8	1.49

10/22/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	14	4.4	6.7	1.5
10/13/2021	Centro	R. Mário Mesquita	Aus.	Aus.	9.8	5	7.1	0.1
10/13/2021	Centro	R. Mário Mesquita	Aus.	Aus.	9.7	4.9	7.1	0.3
10/14/2021	Botafogo	Amostra I	Aus.	Aus.	15	10.6	6.5	0.14
10/14/2021	Botafogo	Amostra II	Aus.	Aus.	15.2	10.1	6.5	0.15
10/14/2021	Botafogo	Amotra III	Aus.	Aus.	16	10.5	6.6	0.16
10/14/2021	Botafogo	Amostra IV	Aus.	Aus.	5.5	10.4	6.5	0.18
10/13/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	15	5	7	0.19
10/13/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	16	5.2	7	0.2
10/13/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	2.1	4.29	6.9	0.13
10/13/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	2	4	6.9	0.15
10/14/2021	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	9.8	1.76	7	0.08
10/14/2021	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	10	1.8	7	0.09
10/22/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	13	3.1	7	1
10/22/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	13	3.1	6.8	1
10/22/2021	Jardim Centenário	Posto de Saúde da Asa Branca	Aus.	Aus.	4.1	2.8	7.1	1.28
10/22/2021	Jardim Centenário	Posto de Saúde da Asa Branca	Aus.	Aus.	4	2.9	7	1.2
10/22/2021	Centro	Posto de Saúde Central	Aus.	Aus.	1.7	1.5	6.7	1.6
10/22/2021	Centro	Posto de Saúde Central	Aus.	Aus.	1.9	0.7	6.7	1.73
10/22/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	1.9	3.2	6.9	1.6
10/22/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	1.8	3.0	7.0	1.4
10/28/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	15.0	8.3	7.0	0.24
10/28/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	14.5	8.1	7.0	0.25
10/28/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	14.3	8.3	7.1	0.2
10/28/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	14.1	8	7.2	0.3
10/28/2021	Córrego da Prata	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	15	8.2	7.0	0.2
10/22/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6.6	1.11	7.5	0.1
10/28/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6.4	1.01	7.1	0.1
10/28/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6.2	0.91	6.7	0.4
10/28/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6	0.81	6.9	0.3
10/28/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	5.8	0.1	7.2	0.2
10/28/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	4.3	0.1	6.4	0.0
10/22/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	4.2	0.3	6.5	0.1
10/28/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	4.4	0.1	6.4	0.0
10/28/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	4.3	0.1	6.5	0.0
10/28/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	4.1	0.2	6.5	0.2
10/28/2021	Bacelar	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	4.1	0.1	6.1	0.1
10/28/2021	Bacelar	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	4	0.2	6.1	0.2
10/22/2021	Bacelar	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	4.1	0.2	6.2	0.3
10/28/2021	Bacelar	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	4	0.1	6.3	0.1
10/28/2021	Bacelar	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	4	0.2	6.1	0.1
10/28/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	3.8	0.1	6	0
10/28/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	3.9	0.2	6.1	0.1
10/28/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	3.7	0.3	6.1	0.1
10/22/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	3.8	0.1	5.9	0
10/28/2021	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	3.9	0.1	5.8	0.1
10/28/2021	Influência	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	3.5	0.59	6.9	1.36
10/28/2021	Influência	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	3.4	0.6	6.8	1.29
10/28/2021	Influência	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	3.3	0.5	6.9	1.31
10/28/2021	Influência	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	3.6	0.4	6.8	1.5
10/22/2021	Influência	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	3.5	0.5	6.7	1.32
10/28/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6.7	1.8	7.0	2.05
10/28/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6.6	1.7	6.8	2
10/28/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6.5	1.6	6.7	2.2
10/28/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6.7	1.7	6.5	2.4
10/28/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6.8	1.5	6.6	2.4
10/22/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	6.5	1.3	6.7	2.7
10/28/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	6.1	1.5	6.5	2.1
10/28/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	6.4	1.2	6.2	2.0
10/28/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	6.3	1.3	6.4	2.1
10/28/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	6.6	1.2	6.5	2.0

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar

pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de flocculantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.